河川		検体名	1.牛渕（一迫川系統）			2.梁場（一迫川系統）			3.館下（一迫川系統）		
検査項目		目　標　値　（　浄　水　）	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0014	0.0004未満	0.001	0.001	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	未実施			未実施			館下浄水場（原水）で実施		
12	二酸化塩素※1	0.6mg/L以下									
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類※2	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	残留塩素	1mg/L以下	未実施			未実施			館下浄水場（原水）で実施		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L	25.9	20.1	24.0	26.6	21.2	24.4	30.1	23.2	26.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.097	0.023	0.047	0.137	0.027	0.073	0.101	0.039	0.059
19	遊離炭酸	20mg/L以下	未実施			未実施			館下浄水場（原水）で実施		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下							館下浄水場（原水）で実施		
23	臭気強度（TON）	3以下	20.0	7.0	14.2	18.0	5.0	12.2	20.0	6.0	13.5
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L	95.8	73.3	83.3	104.2	78.1	90.1	106.1	83.0	91.9
25	濁度	1度以下	2.8	1.9	2.3	6.0	2.0	3.1	3.3	2.1	2.6
26	pH	7.5程度	7.8	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.7	7.5	7.6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	未実施			未実施			館下浄水場（原水）で実施		
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下	未実施			未実施			館下浄水場（原水）で実施		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.02	0.03	0.10	0.02	0.05	0.07	0.03	0.04
31	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4, 6, 7, 11番については、現在欠番となっている

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り

河川		検体名	4.岡田（長崎川系統）			5.左足（一迫川系統）			6.台（一迫川系統）		
検査項目		目　標　値　（　浄　水　）	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
12	二酸化塩素※1	0.6mg/L以下									
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類※2	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	残留塩素	1mg/L以下	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L	40.4	25.8	32.9	35.0	25.4	28.9	35.9	25.5	29.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.153	0.078	0.107	0.088	0.049	0.071	0.092	0.060	0.079
19	遊離炭酸	20mg/L以下	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
23	臭気強度（TON）	3以下	21.0	6.0	11.5	22.0	4.0	11.7	24.0	4.0	12.3
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L	147.6	101.5	120.5	121.3	77.3	97.8	121.1	81.2	99.0
25	濁度	1度以下	3.8	1.8	2.8	4.8	2.2	3.3	5.8	2.1	3.9
26	pH	7.5程度	7.5	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下	未実施			新田浄水場（原水）で実施			御駒堂浄水場（原水）で実施		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.09	0.02	0.04	0.12	0.03	0.06	0.13	0.02	0.07
31	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4, 6, 7, 11番については、現在欠番となっている

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り

河川		検体名	7.中山（二迫川系統）			8.久保（二迫川系統）			9.高木（二迫川系統）		
検査項目		目　標　値　（　浄　水　）	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0266	0.0081	0.0147	0.0054	0.0030	0.0041
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	未実施			未実施			未実施		
12	二酸化塩素※1	0.6mg/L以下									
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類※2	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	残留塩素	1mg/L以下	未実施			未実施			未実施		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L	54.0	42.2	47.2	962.6	603.5	731.2	293.6	214.6	264.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.115	0.029	0.047	0.284	0.072	0.128	0.160	0.065	0.101
19	遊離炭酸	20mg/L以下	未実施			未実施			未実施		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	未実施			未実施			未実施		
23	臭気強度（TON）	3以下	8.0	5.0	6.0	157.0	79.0	113.5	66.0	30.0	44.7
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L	122.0	103.2	110.7	1656.6	1060.7	1261.5	534.3	368.0	462.1
25	濁度	1度以下	2.0	0.8	1.3	0.6	0.3	0.4	2.7	0.7	1.7
26	pH	7.5程度	7.9	7.6	7.7	7.4	7.1	7.2	7.6	7.3	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	未実施			未実施			未実施		
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下	未実施			未実施			未実施		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01未満	0.02	0.05	0.03	0.04	0.07	0.02	0.03
31	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4, 6, 7, 11番については、現在欠番となっている

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り

河川		検体名	10.川原（三迫川系統）			11.神田（三迫川系統）			12.沢辺（三迫川系統）		
検査項目		目　標　値　（　浄　水　）	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	桐木沢浄水場（原水）で実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
12	二酸化塩素※1	0.6mg/L以下									
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類※2	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	残留塩素	1mg/L以下	桐木沢浄水場（原水）で実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L	53.8	34.7	42.5	56.5	36.7	43.8	56.9	37.9	45.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.109	0.022	0.057	0.072	0.032	0.050	0.223	0.042	0.125
19	遊離炭酸	20mg/L以下	未実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	桐木沢浄水場（原水）で実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
23	臭気強度（TON）	3以下	7.0	4.0	5.2	6.0	4.0	5.2	10.0	5.0	6.5
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L	113.5	86.0	101.7	719.8	93.6	213.8	147.7	82.6	110.0
25	濁度	1度以下	6.0	1.0	2.9	2.8	1.0	2.1	7.0	1.5	4.1
26	pH	7.5程度	8.0	7.1	7.4	7.6	7.1	7.3	7.9	7.0	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	桐木沢浄水場（原水）で実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下	桐木沢浄水場（原水）で実施			未実施			沢辺浄水場（原水）で実施		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.15	0.07	0.11	0.10	0.03	0.07	0.13	0.07	0.09
31	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4, 6, 7, 11番については、現在欠番となっている

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り

河川		検体名	13.姉歯（一、二迫川系統）			14.新山（一、二、三迫川系統）			15.熊川（一、二迫川系統）		
検査項目		目　標　値　（　浄　水　）	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0011	0.0005	0.0007	0.0008	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
12	二酸化塩素※1	0.6mg/L以下									
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類※2	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	残留塩素	1mg/L以下	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L	84.0	55.4	71.4	64.3	44.3	55.1	58.5	37.8	49.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.148	0.090	0.115	0.149	0.086	0.110	0.237	0.072	0.148
19	遊離炭酸	20mg/L以下	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
20	1,1,1ートリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
23	臭気強度（TON）	3以下	24.0	9.0	15.2	15.0	6.0	10.5	27.0	8.0	13.7
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L	199.6	134.7	167.4	167.3	118.7	143.7	139.0	108.7	123.8
25	濁度	1度以下	10.4	2.6	5.5	9.8	2.7	5.4	9.1	1.9	5.3
26	pH	7.5程度	7.6	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	8.4	7.5	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下	姉歯浄水場（原水）で実施			新山浄水場（原水）で実施			未実施		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.18	0.03	0.09	0.25	0.04	0.12	0.25	0.01	0.08
31	PFOS及びPFOA	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4, 6, 7, 11番については、現在欠番となっている

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り